




Linha ACESSÓRIOS

Acessório

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15kVA





O transformador Trifásico Isolador 15kVA, oferece solução completa para instalações que necessitam abaixar a tensão de entrada. Confira a seguir as características e diferenciais deste produto NHS.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Transformador Trifásico Isolador 380V/220V
- Borneiras de Entrada e Saída
- Classe de isolamento: 0,6 kV
- Classe térmica: F(155 °C)
- Configuração Delta-Estrela
- Elevação máxima de temperatura: F(100 °C)
- Grau de Proteção IP 20
- Olhal para suspensão
- Resfriamento ar natural (AN).

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



- Borneira de Entrada (380V)
- Borneira de Saída (220V)
- Rodízios

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ACESSORIOS		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ISOLADOR 15kVA
Potência nominal	15kVA	
Tensão de entrada nominal	380V	
Frequência de entrada	50Hz/60Hz	
Tensão nom. saída	220V	
Frequência de saída	50Hz/60Hz	
Corrente máxima de saída	40A	
Dimensões sem embalagem (CxLxA)	530 x 320 x 445 [mm]	
Peso aproximado	119,55kg	

As especificações técnicas informadas poderão ser alteradas a qualquer tempo sem aviso prévio.

As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.



+55 41 2141-9200
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270
Cidade Industrial ▪ Curitiba/PR ▪ CEP 81260-000

nhs.com.br